

Madresfield court



Collection Vassal-Montpellier


690Mtp3

Madresfield court

5.19A8

0690

~~690Mtp3~~
~~5.19A8~~
~~Madresfield court~~
~~690Mtp3~~







4

4

2 ~~57~~

Année 1959

Madresfield count

N° Pl 5 Planche Pl 19 A 8 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3								
1	7	3	3								
2	5	2	3								
X											
X											
X											

De 19-3-59

(+3)

Année : 1960

N° Pl 5 Pl 19 A 8 Planche Madresfield count Côté

	Nombre total	D A T E S									
		9.3	11.3								
1	4	1	2								
2	5	2	2								
3											
Count → 4											
5											

De 11-3-60

(+1)

Année : 1961

Emplacement : 5.19 A8 Madras field count

		Nombre total	D A T E S									
		2.3										
1	4	2	x									
2	conten fille											
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

De 2.3-61x

(-4)

Madras field count

Année 1962

N° Planche el 5.19 A8 Côté

		Nombre total	D A T E S									
		30.3	5.4									
1	.4.	.0.	3.x									
2	.4	.1.	4.x									
3	.5.	.0.	2.									
4	.3	.1.	3.x									
5	.	.	.									

De 5.4 62x +2

Désignation :

Madresfield caud.

VASSAL

bl 5

Planche *19*

Côté

4

N°

8

Souche

1

2

3

4

5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9.*

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *7^{2.3}* - en gouttière *8¹* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9.*

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonid 60

N° ordre

Désignation : *Madresfelt court*

VASSAL *bls* Planche *19* côté *4* N° *8* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Grillette.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Baniel 60

N° ordre

Désignation :

Madrasfield court.

VASSAL Cl 5 Planche 19 côté A N° 8 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation

Madroffia caud.

VASSAL *Cl 5* Planche *19* côté n° *A 8* souche 1 *(2)* 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge *(5)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(5)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

Madriessfield cant.
VASSAL 05 planche 19 côté A N° 8 couche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse ① -- Moyenne ⑧ -- Petite 3.
24 -- Lâche 4 -- Moyenne ① -- Compacte ⑥.
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ③ -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé ① -- mi-aoûté 2 -- aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse ② -- Moyenne 3 -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière ⑧.
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir ⑥.
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée ⑥ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde 1 -- ellipsoïde ② -- ovoïde 3 -- troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant 1 -- non persistant ②.
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦.
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue ⑤ -- juteuse 7 -- molle 8. *moins 2 gr (Tulle)*
33 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée ③ -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
34 -- A pédicelle long 1 -- moyen ② -- court 3.
34 -- A pédicelle de couleur : vert ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
34 -- A bourrelet de couleur vert ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court 4 -- moyen ⑤ -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré ⑥ -- non coloré 9.
33 -- De séparation facile (égrenouse) 1 -- difficile ②.

Dénomination *Madresfield court*
Planche côté Rang *5.19.A.8.* souche *1-2-3-4-5.*

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... *6 cm* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Augel 7.11.63

N° d'ordre : Désignation : MADRESTFIELD COVAT

Origine :

Emplacement : Vas. ^{CL 5 PP 19 A 8} Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Angel. Remer 60